

玫瑰塑胶医疗包装

# 医疗目录





DEMAG 2,5t

# 安全 包装 解决方案

用于医疗器械、齿科、  
保健以及实验室产品

当今医疗器械和医疗保健领域的包装需要满足极为严格的要求。从防止机械损坏到防止污染，再到高效防止细菌侵入的双层无菌屏障包装。

玫瑰塑胶医疗包装潜心研究，专精于此。我们不仅开发和生产塑料包装，同时设计制造所需模具。

我们可以根据您的要求提供量身定制的包装解决方案。

因此，无论您何时需要高质量、实用和安全的保护性包装，玫瑰塑胶都是您理想的选择。

我们很乐意就我们产品的多种可能和优点为您提供建议。

您最真诚的

Bernd Gerber

总经理

玫瑰塑胶医疗包装有限公司

10岁 2013-2023



我们是您全球的合作伙伴

## 国际化 创新 契合

玫瑰塑胶医用包装公司是一家专业从事开发和生产医疗器械相关包装的公司，例如医疗仪器工具、植入和相关配套附件，以及医疗保健和实验室诊断包装等方面的。

凭借设置在德国、中国、美国、巴西和印度的生产基地以及遍布全球的销售分公司，玫瑰塑胶能为您提供ISO8及ISO9标准的洁净车间品质产品以及可靠的服务。


玫瑰塑胶医疗包装公司隶属于玫瑰塑胶集团，总部设于德国南部，自1953年起就以其不断开发和创新的产品，以及杰出的吹塑和注塑技术而闻名。

# 事事亲力亲为

## 从构思到成品包装



因为将所有重要的流程步骤掌握在了自己手里，我们可以实现完全控制。这种高度垂直的生产模式为我们的客户保证了始终如一的高品质。



### 1 构思

#### 设计和开发

一件好产品首先基于一个好构思，这个构思不仅要能实现客户的希望，还往往要有所超越。我们高效的内部开发部专家们从产品设计和模具设计一开始就事事亲力亲为。他们及其与客户的密切沟通是我们能提供设计精良、高品质的产品的原因。



### 2 模具

#### 模具制造

我们使用高精度吹塑和注塑模具来生产我们的包装。那么是谁为我们制造模具呢？同样是我们自己——从设计到数控生产都由我们亲自把控。数十年的经验让我们能够毫厘不差地知道我们的产品模具必须满足什么样的要求。多年来，我们就这样研发并集成了大量特殊功能，以确保卓越的工艺和产品质量。

### 3 测试

#### 技术中心

我们在内部的技术中心执行严谨、全面的模具生产测试，并向开发团队和模具车间提供有价值的反馈。同时，进行延伸的材料检验和测试也是该部门同事的日常工作内容。



### 4 批量生产

#### 生产

只有经过精调并成功通过了各种检测之后，我们的包装产品才能投入注塑和吹塑批量生产。此外，我们还为生产流程引进了许多特殊工艺，这些工艺使我们能在更稳定的流程里经济有效地生产出高品质的产品。


### 5 物流

#### 储存和运输

按最大产能设计的仓库和经验丰富的员工，确保了我们的产品得到妥善的包装并尽早地交付。这也使得您的产品得以尽早地交付至您客户的手中。



# 我们的包装应用在哪些领域？



医疗器械

### 杰出的产品值得杰出的包装

无论您需要包装易损的植入物还是外科医疗器械——玫瑰塑胶医疗包装都可为范围广泛的医疗器具提供初级和次级包装方案。



牙科

### 没有我们不能包装的微型器械

无论包装牙科产品、牙科技术品、牙科手术器械还是种植产品，我们所有的包装都有一个共同点，那就是它总能满足高安全性和高质量标准。同时可应用的范围非常广泛：牙科器械、镶嵌物、牙冠、牙科手机、牙钻和根管锉——我们精心设计的包装几乎可以为所有的产品提供一个安全的家。



保健

### 卓越的医疗保健品包装

即使是最好的保健品也会因为外在的包装而影响销售。在玫瑰塑胶，您能找到各种既妥善保护产品又吸引眼球的包装解决方案。



实验室和诊断领域

### 存放整齐 随时取用

我们帮助您保持实验室和工作场所秩序井然。我们为实验室和诊断产品提供智能化包装解决方案，我们的产品系列也包括AQRADO模块化存储系统。





# 想了解更多信息 请访问

我们在高规格的洁净室生产产品，以满足您所需要的质量标准。我们以通过EN ISO 13485认证的质量管理体系来确保一贯的高标准。

## 无菌和非无菌应用的保护和运输包装

为确保能为您提供洁净的包装系统，我们在严格控制的、符合标准ISO 9级（EN ISO 14644-1）和ISO 8级的洁净室环境下生产。此外，我们的综合标准产品系列是在EN ISO 9001的准则框架内制造。

我们的洁净室位于德国赫根斯韦勒总部和美国加利福尼亚，在巴西索罗卡巴的工厂也为您提供清洁的生产环境。我们使用医用级材料来满足客户的严格要求。这些包括常用材料，如PETG、PE、PP和TPE。

## 我们提供经认证的质量保证

在我们位于德国赫根斯韦勒（Hergensweiler）的生产基地，玫瑰塑料医疗包装符合以下国际标准：



# innovations in plastic packaging

产品范围

## 防护罩



保护套 **TipCover** ..... 14

## 管类



卡口伸缩包装管 **BlockPack** ..... 16

压片冲头包装管 **BlockPack TabletPunch** ..... 18

牙科种植体包装 ..... 20

旋转伸缩包装管 **TwistPack** ..... 22

**FixInTube**® 植入钉包装管 ..... 24

螺纹包装管 **ScrewPack** ..... 26

微型包装管 XPress 系列 ..... 28

椎弓根螺钉包装 **PedicleScrewPack** ..... 30

带端盖的圆形包装管 **PlugPack** ..... 32

四方盒 **QuadroPack** ..... 34

锥形四方盒 **QuadroPack TipLine** ..... 36

长方形伸缩包装管 **RectangularPack** ..... 38

锥底长方形伸缩包装盒 **RectangularPack TipLine** ..... 41

圆形伸缩包装管 **TelePack** ..... 42

尖头包装管 **TipTube** ..... 44

顶级包装盒 **TopPack XPress** 系列 ..... 46

管中管 **TubeInTube**® ..... 50

新一代旋转伸缩包装管 **TwistPack Plus** ..... 52

## 盒类



消费品包装盒 **ConsumerBox** ..... 54

十支装组合包装盒 **SplitPack** ..... 56

医用胶布包装 **TapePack** ..... 59

多用途包装盒 **UniBox** ..... 60

## 箱类



玫瑰包装箱 ErgoLine 系列 ..... 62

玫瑰包装箱 ProTec 系列 ..... 64

## 运输及收纳系统




组合模块式收纳系统 **AQRADO**® ..... 66

# aging




# 保护套 TipCover



为脆弱锋利的尖端和边缘设计的优质保护

- 手术器械尖端和边缘的理想保护
- 无菌和非无菌环境均适用
- 安全装卸
- 加强对尖端的保护
- 为您的产品提供安全和保护
- 简单易操作
- 安全运输
- 独特设计灵活地适应产品
- 六种可选尺寸适合各种尺寸产品



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

## 产品系列

品名	外部尺寸 宽*高*深	适用于	数量
TCV0 0.5x28/1	10x28x5mm	0,5 - 2,5mm	1000
TCV1 2.5x28/1	9,3x28,3x4,8mm	2,5 - 4,0mm	1000
TCV2 4x28/1	12,5x28,4x7,5mm	4,0 - 7,0mm	1000
TCV3 7x28/1	17,0x28,5x12mm	7,0 - 10,5mm	1000
TCV4 10.5x28/1	23,3x28,7x16mm	10,5 - 14,5mm	500
TCV5 14.5x36/1	29,6x35,8x22mm	14,5 - 18,0mm	250



材质

- TPE

生产环境

- 洁净室生产


标准颜色



生活中重要的是小事。  
Charles Comiskey



# 卡口伸缩包装管 BlockPack



## 带扭锁闭合及凸点调节长度功能的方形伸缩管

- 高度安全的卡口型扭锁闭合技术，打开和关闭便捷省力。
- 独特的管底和侧面支撑槽集成设计为产品提供缓冲保护
- 凸点防滑、长度可调节设计
- 符合人体工程学，坚固不易变形
- 简单易操作
- 安全运输
- 非常适合堆放和储存
- 经久耐用并可重复使用
- 可以作为初级或次级包装



终极通用包装管，  
伸缩式长度调节——  
为产品提供卓越保护

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质


- 聚乙烯 (PE)




### 颜色

- PE自然色

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 可提供多种型号的洁净室生产包装

### 标准颜色



## 产品规格

品名	内径	有效使用长度	数量	品名	内径	有效使用长度	数量
BK 8 050	8mm	50 - 80mm	3000	BK 32 060	32mm	60 - 80mm	800
BK 8 080	8mm	80 - 120mm	3000	BK 32 080	32mm	80 - 120mm	600
BK 8 120	8mm	120 - 200mm	1500	BK 32 120	32mm	120 - 200mm	400
BK 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	BK 32 200	32mm	200 - 350mm	360
BK 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	BK 32 350	32mm	350 - 620mm	140
BK 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	BK 35 050	35mm	50 - 70mm	900
BK 10 120	10mm	120 - 200mm	1170	BK 35 060	35mm	60 - 80mm	700
BK 10 200	10mm	200 - 350mm	1100	BK 35 080	35mm	80 - 120mm	500
BK 12 050	12mm	50 - 80mm	2200	BK 35 120	35mm	120 - 200mm	300
BK 12 080	12mm	80 - 120mm	1550	BK 35 200	35mm	200 - 350mm	300
BK 12 120	12mm	120 - 200mm	800	BK 35 350	35mm	350 - 620mm	159
BK 12 200	12mm	200 - 350mm	800	BK 40 080	40mm	80 - 120mm	450
BK 12 250	12mm	250 - 460mm	700	BK 40 120	40mm	120 - 200mm	300
BK 14 050	14mm	50 - 80mm	1700	BK 40 200	40mm	200 - 350mm	240
BK 14 080	14mm	80 - 120mm	1100	BK 40 350	40mm	350 - 620mm	120
BK 14 120	14mm	120 - 200mm	800	BK 45 060	45mm	60 - 80mm	450
BK 14 200	14mm	200 - 350mm	600	BK 45 080	45mm	80 - 120mm	350
BK 16 050	16mm	50 - 80mm	1600	BK 45 120	45mm	120 - 200mm	275
BK 16 080	16mm	80 - 120mm	850	BK 45 200	45mm	200 - 350mm	160
BK 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	BK 45 350	45mm	350 - 620mm	90
BK 16 200	16mm	200 - 350mm	1200	BK 55 060	55mm	60 - 80mm	250
BK 18 050	18mm	50 - 80mm	1300	BK 55 080	55mm	80 - 120mm	200
BK 18 080	18mm	80 - 120mm	850	BK 55 120	55mm	120 - 200mm	200
BK 18 120	18mm	120 - 200mm	1050	BK 55 200	55mm	200 - 350mm	100
BK 18 200	18mm	200 - 350mm	400	BK 55 350	55mm	350 - 620mm	70
BK 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	BK 65 080	65mm	80 - 120mm	210
BK 20 080	20mm	80 - 120mm	1300	BK 65 120	65mm	120 - 200mm	120
BK 20 120	20mm	120 - 200mm	900	BK 65 200	65mm	200 - 350mm	90
BK 20 200	20mm	200 - 350mm	800	BK 65 350	65mm	350 - 620mm	48
BK 20 350	20mm	350 - 620mm	500	BK 75 080	75mm	80 - 120mm	168
BK 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	BK 75 120	75mm	120 - 200mm	96
BK 22 080	22mm	80 - 120mm	1200	BK 75 200	75mm	200 - 350mm	58
BK 22 120	22mm	120 - 200mm	800	BK 85 080	85mm	80 - 120mm	90
BK 22 200	22mm	200 - 350mm	600	BK 85 120	85mm	120 - 200mm	72
BK 24 050	24mm	50 - 80mm	750	BK 85 200	85mm	200 - 350mm	48
BK 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	BK 85 350	85mm	350 - 620mm	30
BK 24 120	24mm	120 - 200mm	700	BK 85 550	85mm	550 - 1000mm	20
BK 24 200	24mm	200 - 350mm	550	BK 95 080	95mm	80 - 120mm	80
BK 26 050	26mm	50 - 70mm	700	BK 95 120	95mm	120 - 200mm	60
BK 26 060	26mm	60 - 80mm	700	BK 95 200	95mm	200 - 350mm	30
BK 26 080	26mm	80 - 120mm	850	BK 95 350	95mm	350 - 620mm	20
BK 26 120	26mm	120 - 200mm	600	BK 105 080	105mm	80 - 120mm	80
BK 26 200	26mm	200 - 350mm	450	BK 105 120	105mm	120 - 200mm	48
BK 26 350	26mm	350 - 620mm	288	BK 105 200	105mm	200 - 350mm	30
BK 32 050	32mm	50 - 70mm	1200	BK 105 350	105mm	350 - 620mm	20

## 荣誉



# 压片冲头包装管 BlockPack TabletPunch



## 适用于压片冲头的卡口型扭锁包装方案

- 压片冲头悬挂在包装管内，为敏感尖端提供最悉心的保护
- 高度安全的卡口型扭锁闭合技术，打开和关闭便捷省力。
- 独特的管底和侧面凹槽设计为产品提供缓冲保护
- 产品设计符合人体工程学，坚固不易变形
- 简单易操作
- 非常适合堆放和储存
- 经久耐用并可重复使用
- 所提供的两种尺寸适用于常见的压片冲头
- 法律注释：请注意玫瑰塑胶BlockPack（卡口伸缩包装）及TabletPunch（压片冲头包装管）系列产品，不能在英国地区销售或者再次销售。



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质

- 聚氯乙烯 (PVC)




### 颜色

- PVC全透明

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 工业标准



### 标准颜色



## 产品规格


品名	内径	杆径	有效使用长度	数量
BKT 26 140 A+I	26mm	19.5mm	140mm	600
BKT 32 140 A+I	32mm	26mm	140mm	400

A = 外件; I = 内件



为高端压片冲头提供理想保护的  
包装解决方案

# 牙科种植体包装



## 牙科植入物的初级包装

- 高品质单支包装，用于保护带或不带携带体的牙科种植体
- 封口中集成的防滚翻保护装置为无菌操作区域提供了更高的安全性
- 内置种植体在高度透明的包装中清晰可见
- 种植体支架将种植体以及覆盖螺丝牢牢固定在包装中
- 易于处理，易操作
- 牙科医生可在手术中轻松快速地取出植入体
- 通过转动植入体上的盖子，植入体可以自由放置，并可以直接取出进行操作
- 适用于内径为2.8mm~6.5mm的牙科种植体，最大使用长度可达22mm。
- 匹配的钛片或夹具可在植入体携带体上防止塑料包装和植入物之间的接触
- 不同直径的植入体可以通过钛金属片覆盖，钛长度限位器可以灵活地调整到植入体的长度



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



**包装**  
外部件和内部件分开单独装箱




**材质**  
- 管身：PETG  
- 锁扣：聚乙烯 (PE) /TPE  
- 植入体支架：聚乙烯 (PE)  
- 封盖：PETG



**颜色**  
- 管身：PETG透明  
- 锁扣：聚乙烯 (PE) /TPE

### 有效使用长度



### 内部尺寸



### 生产环境

- 洁净室生产

### 标准颜色




## 产品规格

品名	植入体最大直径	植入体最大长度	适用于植入体	覆盖螺丝固定	植入体固定
DIP 16/1	6.5mm	22mm	植入体不带携带体	通用 (适用性)	钛环和钛板/钛管 (不包括在内)
DIP 16/2	6.5mm	18mm	植入体带携带体	通用 (适用性)	植入物支架夹持 (可调节)



玫瑰牙科植入体  
包装操作简便、  
安全易取，灵活  
可变，令人信服。

# 旋转伸缩包装管 TwistPack



具有扭锁结构和防滚动功能的圆柱形伸缩保护包装管

- 扭锁设计将内容物固定到位
- 伸缩长度有限可变调节
- 六边形底部防止滚动
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 经久耐用并可重复使用
- 可以作为初级或次级包装



作为全球最畅销的包装管之一，TwistPack 凭借其实用功能和几乎万能的用途而广受好评。

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

外管和内管分开单独装箱  
DP 65 350、DP 80和DP 105  
为内外管组装完成后装箱



### 材质


- 聚丙烯 (PP)



### 颜色

- PP半透明

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

### 标准颜色



## 产品规格


品名	内径	有效使用长度	数量	品名	内径	有效使用长度	数量
DP 10 050	10mm	50 - 70mm	2100	DP 35 080	35mm	80 - 120mm	600
DP 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	DP 35 120	35mm	120 - 200mm	400
DP 10 120	10mm	120 - 200mm	2100	DP 35 200	35mm	200 - 350mm	310
DP 13 050	13mm	50 - 70mm	2200	DP 35 350	35mm	350 - 620mm	180
DP 13 080	13mm	80 - 120mm	1300	DP 40 050	40mm	50 - 60mm	350
DP 13 120	13mm	120 - 200mm	1600	DP 40 060	40mm	60 - 80mm	350
DP 13 200	13mm	200 - 350mm	1500	DP 40 080	40mm	80 - 120mm	500
DP 16 050	16mm	50 - 70mm	1700	DP 40 120	40mm	120 - 200mm	300
DP 16 080	16mm	80 - 120mm	1000	DP 40 200	40mm	200 - 350mm	250
DP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	DP 40 250	40mm	250 - 400mm	210
DP 16 200	16mm	200 - 350mm	1000	DP 40 350	40mm	350 - 620mm	150
DP 16 350	16mm	350 - 620mm	600	DP 45 050	45mm	50 - 60mm	350
DP 16 410	16mm	410 - 770mm	500	DP 45 060	45mm	60 - 80mm	600
DP 20 050	20mm	50 - 70mm	1500	DP 45 080	45mm	80 - 120mm	400
DP 20 080	20mm	80 - 120mm	1700	DP 45 120	45mm	120 - 200mm	250
DP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000	DP 45 200	45mm	200 - 350mm	200
DP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	DP 45 350	45mm	350 - 620mm	115
DP 22 050	22mm	50 - 60mm	1100	DP 50 050	50mm	50 - 60mm	600
DP 22 080	22mm	80 - 120mm	1400	DP 50 060	50mm	60 - 80mm	500
DP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	DP 50 080	50mm	80 - 120mm	330
DP 22 200	22mm	200 - 350mm	700	DP 50 120	50mm	120 - 200mm	220
DP 22 350	22mm	350 - 620mm	390	DP 50 200	50mm	200 - 350mm	150
DP 22 410	22mm	410 - 770mm	300	DP 50 350	50mm	350 - 620mm	95
DP 24 050	24mm	50 - 60mm	900	DP 55 050	55mm	50 - 60mm	500
DP 24 080	24mm	80 - 120mm	1100	DP 55 060	55mm	60 - 80mm	400
DP 24 120	24mm	120 - 200mm	750	DP 55 080	55mm	80 - 120mm	300
DP 24 200	24mm	200 - 350mm	600	DP 55 120	55mm	120 - 200mm	190
DP 26 050	26mm	50 - 60mm	800	DP 55 200	55mm	200 - 350mm	135
DP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000	DP 55 350	55mm	350 - 620mm	70
DP 26 120	26mm	120 - 200mm	600	DP 65 050	65mm	50 - 60mm	350
DP 26 200	26mm	200 - 350mm	450	DP 65 060	65mm	60 - 80mm	300
DP 26 250	26mm	250 - 400mm	420	DP 65 080	65mm	80 - 120mm	220
DP 26 350	26mm	350 - 620mm	280	DP 65 120	65mm	120 - 200mm	150
DP 26 410	26mm	410 - 770mm	240	DP 65 200	65mm	200 - 350mm	96
DP 28 050	28mm	50 - 60mm	800	DP 65 350	65mm	350 - 620mm	46
DP 28 080	28mm	80 - 120mm	950	DP 80 060	85mm	60 - 80mm	100
DP 28 120	28mm	120 - 200mm	600	DP 80 080	85mm	80 - 100mm	108
DP 28 200	28mm	200 - 350mm	450	DP 80 120	85mm	120 - 180mm	72
DP 30 050	30mm	50 - 60mm	700	DP 80 200	85mm	200 - 350mm	50
DP 30 080	30mm	80 - 120mm	800	DP 80 350	85mm	350 - 550mm	18
DP 30 120	30mm	120 - 200mm	500	DP 80 550	85mm	550 - 1000mm	18
DP 30 200	30mm	200 - 350mm	400	DP 105 080	105mm	80 - 100mm	72
DP 30 350	30mm	350 - 620mm	230	DP 105 120	105mm	120 - 180mm	52
DP 30 410	30mm	410 - 770mm	200	DP 105 200	105mm	200 - 350mm	30
DP 35 050	35mm	50 - 60mm	500				
DP 35 060	35mm	60 - 80mm	900				

# FixInTube® 植入钉包装管



## 植入螺钉（含螺钉头）的高品质单支包装

- 高品质的植入物独立包装，提供绝佳的保护
- 管子的特殊内部形状和TPE/PE盖子将植入物固定在包装中
- 可使用固定工具或手术刀无接触地安全移出植入螺钉
- 为产品和用户提供卓越的保护
- 高清晰包装，实现完美的产品可视性
- 可通过特卫强或灭菌袋的附加保护实现无菌屏障系统



FixInTube® 植入钉包装管提供清晰的可视性，在高度透明的包装管中，内置螺钉始终清晰可见。

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

外部件和内部件分开单独装箱



### 材质


- 管身：PETG
- 锁扣：聚乙烯（PE）与TPE的混合材质



### 颜色

- 管身：PETG透明
- 锁扣：聚乙烯（PE）/TPE 本色

### 有效使用长度



### 内部尺寸



### 生产环境

- 洁净室生产


### 标准颜色



## 产品规格

品名	螺钉柄径	螺钉最大长度	管内径	总长度
FT 10 040-2.0/1	2mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-2.5/1	2.5mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-3.0/1	3mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 040-3.5/1	3.5mm	40mm	10mm	77mm
FT 10 080-4/1	4mm	80mm	10mm	177mm
FT 10 080-5/1	5mm	80mm	10mm	177mm
FT 10 080-6/1	6mm	80mm	10mm	177mm
FT 10 160-7/1	7mm	160mm	10mm	197mm
FT 10 160-8/1	8mm	160mm	10mm	197mm

# 螺纹包装管 ScrewPack



## 圆柱形螺纹闭合保护包装管

- 长度按客户需求生产
- 通用于不同尺寸的产品
- 安全的螺纹卡扣
- 螺纹位置根据客户需求设置
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 经久耐用并可重复使用
- 可以作为初级或次级包装



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质


- 聚丙烯 (PP)



### 颜色

- PP半透明

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境


- 可提供多种型号的洁净室生产包装

### 标准颜色



## 产品规格

品名	内径	外管最小长度-最大长度	内管最小长度-最大长度	总有效长度
GP 25	28mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 35	37mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 40	41mm	35-390mm	5-360mm	750mm
GP 45	46mm	35-715mm	5-685mm	1400mm
GP 55	56mm	35-575mm	5-545mm	1020mm
GP 65	66mm	45-520mm	5-480mm	1000mm
GP 75	76mm	55-525mm	5-480mm	1005mm
GP 80	79mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 85	85mm	55mm	35mm	90mm
GP 90	91mm	55-485mm	5-436mm	921mm
GP 100	98mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 105	107mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 125	125mm	70-585mm	10-525mm	1110mm
GP 160	160mm	110-575mm	30-495mm	1070mm



正在寻找坚固、经济且用途广泛的包装管？——您已经找到了……

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

# 微型包装管Xpress系列

## 专为微型螺钉设计

- 高品质的微型螺钉独立包装，提供绝佳的保护
- 可灵活组合
- 夹持底座固定1.5mm等多种直径（具体见产品规格表）。
- Xpress底座设计，可简易安全地装卸/取出器械
- 为产品和用户提供卓越的保护
- 可通过额外的泡壳实现无菌屏障系统



微型包装管Xpress系列——为您的产品提高价值，在高透明PETG制成的外管中清晰可见。

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

底座和外盖分开单独装箱



### 材质

- 外管：PETG
- 底座：聚乙烯（PE）



### 颜色

- 外管：PETG高透
- 底座：PE自然色

### 有效使用长度



### 柄径



### 生产环境


- 洁净室生产

### 标准颜色



## 产品规格


品名	适用内径	有效使用长度
MPXP 8x18-1.5/1	1.5mm	26mm
MPXP 8x18-2/1	1.6 - 2.0mm	26mm
MPXP 8x18-2.35/1	2.1 - 2.35mm	26mm
MPXP 8x18-3/1	2.4 - 3.0mm	26mm



底座



# 椎弓根螺钉包装 PedicleScrewPack



## 为椎弓根螺钉定制的初级包装

- 优质稳定，适用于多轴和单轴椎弓根螺钉的单支保护包装
- 与医疗技术公司和临床专家合作开发
- 为产品和终端用户提供卓越的安全和保护
- 可用连接工具安全拆卸螺钉的包装管
- 与椎弓根螺钉相配的夹持装置将产品固定在管内
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

## 产品规格

品名	产品描述	有效使用长度	数量
PSP 60-3.2/1 C	单独夹紧的短管	60mm	应客户需求
PSP 110-3.2/1 C	单独夹紧的长管	110mm	应客户需求
PSP 27x21/1 B	管帽	-	2000



**包装**  
管身和管帽分开单独装箱



**材质**  
- PETG

**生产环境**  
- 洁净室生产

**标准颜色**





# 带拔塞的圆形包装管 Plug Pack



## 带有方形防滚拔塞的圆柱形塑料包装管

- 带有拔塞的稳固包装
- 通用于不同尺寸的产品
- 方形的拔塞防止管体滚动
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 可以作为初级或次级包装




**包装**  
管体和拔塞分开装箱



**材质**  
- 管体: 聚丙烯 (PP)  
- 拔塞: 聚乙烯 (PE)

**有效使用长度**



**内径**



**生产环境**

- 多种尺寸可洁净室生产


**标准颜色**



## 产品规格

品名	内径	有效使用长度	数量	品名	内径	有效使用长度	数量
TP 7 050 A + P 8	8mm	50mm	3200	TP 20 200 A + P 20	22mm	200mm	900
TP 7 075 A + P 8	8mm	75mm	3200	TP 20 220 A + P 20	22mm	220mm	780
TP 9 040 A + P 9	10mm	35mm	2000	TP 22 050 A + P-P 22	24mm	50mm	1000
TP 9 065 A + P 9	10mm	65mm	2000	TP 22 080 A + P-P 22	24mm	80mm	1300
TP 12 040 A + P 12	14mm	40mm	3000	TP 22 120 A + P-P 22	24mm	120mm	800
TP 12 045 A + P 12	14mm	45mm	3000	TP 22 200 A + P-P 22	24mm	200mm	750
TP 12 050 A + P 12	14mm	50mm	2900	TP 24 035 A + P-P 24	26mm	35mm	1400
TP 12 060 A + P 12	14mm	60mm	2200	TP 24 050 A + P-P 24	26mm	50mm	1900
TP 12 070 A + P 12	14mm	70mm	2200	TP 24 080 A + P-P 24	26mm	80mm	1200
TP 12 080 A + P 12	14mm	80mm	3500	TP 24 120 A + P-P 24	26mm	120mm	800
TP 12 120 A + P 12	14mm	120mm	2000	TP 24 200 A + P-P 24	26mm	200mm	650
TP 12 200 A + P 12	14mm	200mm	2100	TP 26 050 A + P-P 26	28mm	50mm	1700
TP 12 240 A + P 12	14mm	240mm	1600	TP 26 080 A + P-P 26	28mm	80mm	850
TP 14 035 A + P 14	16mm	35mm	2200	TP 26 120 A + P-P 26	28mm	120mm	550
TP 14 050 A + P 14	16mm	50mm	2200	TP 26 200 A + P-P 26	28mm	200mm	500
TP 14 060 A + P 14	16mm	60mm	1800	TP 26 330 A + P-P 26	28mm	330mm	320
TP 14 080 A + P 14	16mm	80mm	2800	TP 28 050 A + P 28	30mm	50mm	1400
TP 14 120 A + P 14	16mm	120mm	1600	TP 28 060 A + P 28	30mm	60mm	1000
TP 14 150 A + P 14	16mm	150mm	1200	TP 28 080 A + P 28	30mm	80mm	800
TP 14 200 A + P 14	16mm	200mm	1500	TP 28 120 A + P 28	30mm	120mm	500
TP 16 035 A + P 16	18mm	35mm	2400	TP 28 200 A + P 28	30mm	200mm	450
TP 16 050 A + P 16	18mm	50mm	1700	TP 30 050 A + P-P 30	33mm	50mm	1200
TP 16 080 A + P 16	18mm	80mm	2000	TP 30 080 A + P-P 30	33mm	80mm	650
TP 16 090 A + P 16	18mm	90mm	1800	TP 30 120 A + P-P 30	33mm	120mm	400
TP 16 120 A + P 16	18mm	120mm	1200	TP 30 150 A + P-P 30	33mm	150mm	350
TP 16 200 A + P 16	18mm	200mm	1200	TP 30 190 A + P-P 30	33mm	190mm	430
TP 16 250 A + P 16	18mm	250mm	900	TP 30 200 A + P-P 30	33mm	200mm	400
TP 18 050 A + P 18	20mm	50mm	1500	TP 30 270 A + P-P 30	33mm	270mm	3000
TP 18 080 A + P 18	20mm	80mm	1700	TP 32 050 A + P-P 32	35mm	50mm	1000
TP 18 120 A + P 18	20mm	120mm	1100	TP 32 080 A + P-P 32	35mm	80mm	650
TP 18 200 A + P 18	20mm	200mm	1000	TP 32 120 A + P-P 32	35mm	120mm	400
TP 18 250 A + P 18	20mm	250mm	800	TP 32 200 A + P-P 32	35mm	200mm	350
TP 20 050 A + P 20	22mm	50mm	1200				
TP 20 060 A + P 20	22mm	60mm	2000				
TP 20 070 A + P 20	22mm	70mm	2000				
TP 20 080 A + P 20	22mm	80mm	1500				
TP 20 120 A + P 20	22mm	120mm	1000				

# 四方盒 Quadro Pack



## 通过凸点调节长度的方形伸缩包装管

- 伸缩长度有限可变调节
- 通用于不同尺寸的产品
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 非常适合堆放和储存
- 可以作为初级或次级包装



方形、实用、易于封合——得益于凸点长度调节结构，我们的方形多面手毫无意外地成为了全球畅销的包装管之一。

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质


- 聚丙烯 (PP)




### 颜色

- PP半透明

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

### 标准颜色



## 产品规格

品名	内径	有效使用长度	数量	品名	内径	有效使用长度	数量
QP 8 050	8mm	50 - 80mm	2700	QP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000
QP 8 080	8mm	80 - 120mm	1700	QP 26 100	26mm	100 - 160mm	800
QP 8 120	8mm	120 - 200mm	2000	QP 26 120	26mm	120 - 200mm	600
QP 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	QP 26 200	26mm	200 - 350mm	600
QP 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	QP 26 350	26mm	350 - 620mm	340
QP 10 080	10mm	80 - 120mm	2600	QP 32 050	32mm	50 - 70mm	1400
QP 10 120	10mm	120 - 200mm	1400	QP 32 060	32mm	60 - 80mm	1000
QP 10 200	10mm	200 - 350mm	1550	QP 32 080	32mm	80 - 120mm	700
QP 10 250	10mm	250 - 460mm	1200	QP 32 120	32mm	120 - 200mm	450
QP 10 300	10mm	300 - 535mm	500	QP 32 200	32mm	200 - 350mm	420
QP 12 050	12mm	50 - 80mm	3000	QP 32 350	32mm	350 - 620mm	208
QP 12 070	12mm	70 - 110mm	2000	QP 34 100	34mm	100 - 160mm	450
QP 12 080	12mm	80 - 120mm	1800	QP 35 050	35mm	50 - 70mm	1000
QP 12 120	12mm	120 - 200mm	1000	QP 35 060	35mm	60 - 80mm	750
QP 12 200	12mm	200 - 350mm	1000	QP 35 080	35mm	80 - 120mm	600
QP 12 250	12mm	250 - 460mm	850	QP 35 120	35mm	120 - 200mm	350
QP 14 050	14mm	50 - 80mm	2300	QP 35 200	35mm	200 - 350mm	320
QP 14 060	14mm	60 - 85mm	2000	QP 35 300	35mm	300 - 540mm	210
QP 14 065	14mm	65 - 100mm	2000	QP 35 350	35mm	350 - 620mm	168
QP 14 080	14mm	80 - 120mm	1300	QP 45 060	45mm	60 - 80mm	450
QP 14 120	14mm	120 - 200mm	800	QP 45 080	45mm	80 - 120mm	300
QP 14 200	14mm	200 - 350mm	800	QP 45 120	45mm	120 - 200mm	335
QP 14 300	14mm	300 - 535mm	500	QP 45 200	45mm	200 - 350mm	180
QP 16 050	16mm	50 - 80mm	2000	QP 45 350	45mm	350 - 620mm	99
QP 16 080	16mm	80 - 120mm	1100	QP 45 700	45mm	700 - 1300mm	99
QP 16 120	16mm	120 - 200mm	1400	QP 55 060	55mm	60 - 80mm	300
QP 16 200	16mm	200 - 350mm	1400	QP 55 080	55mm	80 - 120mm	288
QP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	QP 55 120	55mm	120 - 200mm	200
QP 18 080	18mm	80 - 120mm	1800	QP 55 200	55mm	200 - 350mm	120
QP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	QP 55 350	55mm	350 - 620mm	72
QP 18 200	18mm	200 - 350mm	1100	QP 65 080	65mm	80 - 120mm	210
QP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	QP 65 120	65mm	120 - 200mm	155
QP 20 080	20mm	80 - 120mm	1600	QP 65 200	65mm	200 - 350mm	92
QP 20 120	20mm	120 - 200mm	900	QP 65 300	65mm	300 - 520mm	65
QP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	QP 65 350	65mm	350 - 620mm	56
QP 20 350	20mm	350 - 620mm	500	QP 78 080	78mm	80 - 120mm	160
QP 22 050	22mm	50 - 80mm	1200	QP 78 120	78mm	120 - 200mm	105
QP 22 075	22mm	75 - 105mm	1500	QP-G78150	78mm	150 - 250mm	80
QP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	QP 78 220	78mm	220 - 350mm	56
QP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	QP 78 320	78mm	320 - 450mm	42
QP 22 200	22mm	200 - 350mm	840	QP 93 080	93mm	80 - 120mm	90
QP 24 050	24mm	50 - 80mm	850	QP 93 120	93mm	120 - 200mm	75
QP 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	QP 93 200	93mm	200 - 350mm	48
QP 24 120	24mm	120 - 200mm	650	QP 93 280	93mm	280 - 450mm	30
QP 24 200	24mm	200 - 350mm	600				
QP 26 050	26mm	50 - 60mm	1400				
QP 26 060	26mm	60 - 80mm	1400				

QP-G 78 150 为嵌入式底部结构

# 锥形四方盒 Quadro Pack TipLine



## 适用于外科器械和应用的防护包装管

- 锥形底部的方形保护包装管
- 为长形手术器械和各种其他应用提供卓越保护
- 锥形的底部有效防止穿透性破坏
- 通用于不同尺寸的产品
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 安全运输
- 非常适合堆放和储存
- 可以作为初级或次级包装



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质


- 即将推出PETG




### 颜色

- 即将推出PETG

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 洁净室生产


### 标准颜色



## 产品规格

品名	内径	有效使用长度	数量
QPTL 10 050 A + 10 080 I	10mm	102-132mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 120 I	10mm	142-172mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 200 I	10mm	222-252mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 250 I	10mm	272-302mm	2000
QPTL 10 050 A + 10 300 I	10mm	322-352mm	2000
QPTL 10 200 A + 10 080 I	10mm	302mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 120 I	10mm	342mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 200 I	10mm	422mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 250 I	10mm	472mm	1000
QPTL 10 200 A + 10 300 I	10mm	522mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 120 I	26mm	161-185mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 200 I	26mm	241-265mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 350 I	26mm	391-415mm	1000
QPTL 26 050 A + 26 500 I	26mm	541-565mm	1000


可用长度描述包装的最大内部长度



集合了我们经典产品Quadro-Pack的所有优点——再加上对长形手术器械和其他应用的额外保护

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

# 长方形伸缩包装管 Rectangular Pack



## 通过凸点调节长度的长方形伸缩包装管

- 伸缩长度有限可变调节
- 适用于不同尺寸的产品
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 非常适合堆放和储存
- 可以作为初级或次级包装



**包装**  
外管和内管分开单独装箱




**材质**  
- 聚乙烯 (PE)  
- 聚丙烯 (PP)




**颜色**  
- PE自然色  
- PP半透明

**有效使用长度**



**尺寸**



**生产环境**

- 多种尺寸可洁净室生产

**颜色**



## 产品规格


品名	内深	内宽	有效使用长度 (可调节)	数量	品名	内深	内宽	有效使用长度 (可调节)	数量
RP 6x20/050	6mm	20mm	50-80mm	2000	RP 19x26/245	19mm	26mm	245-430mm	550
RP 6x20/080	6mm	20mm	80-120mm	1000	RP 19x31/270	19mm	31mm	270-470mm	400
RP 6x20/120	6mm	20mm	120-200mm	1000	RP 19x31/295	19mm	31mm	295-520mm	360
RP 6x20/200	6mm	20mm	200-360mm	1000	RP 25x33/080	25mm	33mm	80-120mm	700
RP 8x36/050	8mm	36mm	50-80mm	1600	RP 26x31/270	26mm	31mm	270-470mm	330
RP 8x36/080	8mm	36mm	80-120mm	1000	RP 26x42/060	26mm	42mm	60-80mm	700
RP 8x36/138	8mm	36mm	138-240mm	450	RP 26x42/120	26mm	42mm	120-200mm	400
RP 8x36/240	8mm	36mm	240-420mm	480	RP 26x42/220	26mm	42mm	220-380mm	320
RP 8x36/420	8mm	36mm	420-780mm	190	RP 26x42/335	26mm	42mm	335-580mm	200
RP 8x36/820	8mm	36mm	820-1100mm	190	RP 29x36/080	29mm	36mm	80-120mm	700
RP 9x45/080	9mm	45mm	80-120mm	550	RP 30x65/055	30mm	65mm	55-70mm	650
RP 9x45/120 I	9mm	45mm	120-160mm	750	RP 30x65/070	30mm	65mm	70-100mm	520
RP 9x45/160 I	9mm	45mm	160-200mm	270	RP 30x65/100	30mm	65mm	100-150mm	350
RP 10x18/080	10mm	18mm	80-120mm	1200	RP 30x65/130	30mm	65mm	130-200mm	385
RP 10x18/120	10mm	18mm	120-200mm	1500	RP 30x65/160	30mm	65mm	160-260mm	300
RP 10x27/070 I	10mm	27mm	70-110mm	850	RP 30x65/250	30mm	65mm	250-450mm	180
RP 10x27/080	10mm	27mm	80-120mm	850	RP 30x65/300	30mm	65mm	300-550mm	160
RP 10x33/120	10mm	33mm	120-200mm	500	RP 31x56/445	31mm	56mm	445-780mm	100
RP 10x33/320	10mm	33mm	320-550mm	240	RP 33x42/050	33mm	42mm	50-80mm	800
RP 12x26/200	12mm	26mm	200-360mm	480	RP 33x42/335	33mm	42mm	335-580mm	165
RP 12x36/360	12mm	36mm	360-620mm	330	RP 36x62/445	36mm	62mm	445-780mm	80
RP 14x36/080	14mm	36mm	80-120mm	650	RP 40x65/310	40mm	65mm	310-310mm	105
RP 16x36/050	16mm	36mm	50-80mm	700	RP 40x65/540	40mm	65mm	540-540mm	110
RP 16x36/080	16mm	36mm	80-120mm	600	RP 40x75/055	40mm	75mm	55-70mm	450
RP 16x36/120	16mm	36mm	120-200mm	350	RP 40x75/070	40mm	75mm	70-100mm	350
RP 16x36/200	16mm	36mm	200-360mm	350	RP 40x75/100	40mm	75mm	100-150mm	320
RP 16x36/360 I	16mm	36mm	360-360mm	200	RP 40x75/150	40mm	75mm	150-250mm	200
RP 16x55/120	16mm	55mm	120-200mm	450	RP 40x75/210	40mm	75mm	210-360mm	150
RP 16x55/200	16mm	55mm	200-360mm	370	RP 40x75/250	40mm	75mm	250-450mm	120
RP 18x42/050	18mm	42mm	50-80mm	1000	RP 40x75/400	40mm	75mm	400-700mm	70
RP 18x42/080	18mm	42mm	80-120mm	850	RP 40x100/150	40mm	100mm	150-250mm	132
RP 18x42/120	18mm	42mm	120-200mm	450					
RP 18x42/200	18mm	42mm	200-360mm	408					
RP 18x42/240	18mm	42mm	240-420mm	180					
RP 18x42/335	18mm	42mm	335-580mm	280					
RP 18x42/620	18mm	42mm	620-1100mm	180					



不是所有的东西都是圆的或方的——因此我们为扁平的物品创造了这款实用的包装管

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。


# 锥底长方形伸缩包装盒 Rectangular Pack TipLine



妥善  
保护长  
款产品

## 锥形末端的长方形伸缩包装管

- 广泛适用于长款产品
- 伸缩长度有限可调节
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 安全运输
- 非常适合堆放和储存
- 可以作为初级或次级包装



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

## 产品规格

底座 (I)	外盖 (A)	内径	有效使用长度	数量 (I)	数量 (A)
RPTL 18x46/450 I	RPTL 18x46/382 A	18x46mm	869mm	应客户需求	100

有效使用长度指的是包装的最大内部长度



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质

- PETG


### 生产环境

- 洁净室生产

### 标准颜色



# 包装管 TelePack



## 通过凸点调节长度的圆柱形伸缩包装管

- 长度可伸缩，凸点结构将管体固定在伸缩的长度
- 方形底部防止管体滚动
- 适用于不同尺寸的产品
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 可以作为初级或次级包装



### 包装

外管和内管分开单独装箱



### 材质


- 聚丙烯 (PP)



### 颜色

- PP半透明

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

### 标准颜色



## 产品规格

品名	内径	有效使用长度 (可调节)	数量
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	3200
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3200
TP 9 040	9mm	40 - 65mm	2000
TP 9 065	9mm	65 - 110mm	2000
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	2900
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3500
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	2000
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	2100
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	2200
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	2800
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	1600
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	1500
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	1700
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	2000
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	1200
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	1700
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	1000
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	1500
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	900
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	1000
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	800
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	750
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	1900
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	1200
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	800
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	650
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	1700
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	850
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	550
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	500
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	1400
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	800
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	500
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	450
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	1200
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	650
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	400
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	400
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	1000
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	650
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	400
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	350



伸缩长度调整是这种实用的多功能包装管的灵感来源——也是我们的产品系列中广受认可的经典设计

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

# 尖头包装管TipTube



## 具有棘齿锁定功能的长度可调的骨钉包装

- 高质量，坚固的单支包装，适用于单个骨钉（如股骨钉、肱骨钉、胫骨钉）
- 为产品和用户提供卓越的安全和保护
- 骨钉被安全定位
- 保持包装与骨钉尽可能低的接触
- 棘齿锁定 操作方便
- 安全移交被包装产品
- 可以用于初级和次级包装




**包装**  
外管和内管分开单独装箱



**材质**  
- PETG

**有效使用长度**



**内径**



**生产环境**

- 洁净室生产


**标准颜色**



## 产品规格


品名	内径	有效使用长度	数量
TI 25 110	25mm	142-202mm	-
TI 40 280	40mm	330-550mm	-

有效使用长度指的是包装的最大内部长度



这种长度可调的尖头包装管能为产品和用户提供卓越的安全和保护

# TPK包装盒XPress 系列TopPackXPress



## 带有短柄夹持底座的单支包装

- 全新设计的XPress底座，便于产品安装和拆卸
- 底座内部的棱纹设计保持产品稳固定位
- 人性化的功能，使得对精密和锋利产品的操作更加简单和安全
- 为您的产品提供安全和保护
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 可以用作初级包装



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

底座和外管分开单独装箱



### 材料


- 外管：聚丙烯 (PP)
- 底座：聚乙烯 (PE)



### 颜色

- 外管为PP半透明
- 底座为PE自然色

### 有效使用长度



### 刀柄直径



### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

### 标准颜色




## 产品规格

### TopPack XPress 底座

品名	部件类型	内径	刀柄直径	刀柄直径 (英寸)	内长	数量
TPKXP 8x18-2/1 I	底座	8mm	2mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-2.35/1 I	底座	8mm	2.35mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/1 I	底座	8mm	3mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/8"/1 I	底座	8mm	3.175mm	1/8"	18mm	1000
TPKXP 8x18-4/1 I	底座	8mm	4mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/16"/1 I	底座	8mm	4.762mm	3/16"	18mm	1000
TPKXP 8x18-5/1 I	底座	8mm	5mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-6/1 I	底座	8mm	6mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/4"/1 I	底座	8mm	6.35mm	1/4"	18mm	1000
TPKXP 8x18-7/1 I	底座	8mm	7mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-8/1 I	底座	8mm	8mm		18mm	1000
TPKXP 13x25-2.35/1 I	底座	13mm	2.35mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/1 I	底座	13mm	3mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-4/1 I	底座	13mm	4mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-5/1 I	底座	13mm	5mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-6/1 I	底座	13mm	6mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/4"/1 I	底座	13mm	6.35mm	1/4"	25mm	1000
TPKXP 13x25-7/1 I	底座	13mm	7mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-8/1 I	底座	13mm	8mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-9/1 I	底座	13mm	9mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/8"/1 I	底座	13mm	9.525mm	3/8"	25mm	1000
TPKXP 13x25-10/1 I	底座	13mm	10mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-7/16"/1 I	底座	13mm	11.11mm	7/16"	25mm	1000
TPKXP 13x25-12/1 I	底座	13mm	12mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/2"/1 I	底座	13mm	12.7mm	1/2"	25mm	1000
TPKXP 18x34-9/1 I	底座	18mm	9mm		34mm	250
TPKXP 18x34-12/1 I	底座	18mm	12mm		34mm	250
TPKXP 18x34-13/1 I	底座	18mm	13mm		34mm	250
TPKXP 18x34-14/1 I	底座	18mm	14mm		34mm	250
TPKXP 18x34-15/1 I	底座	18mm	15mm		34mm	250
TPKXP 18x34-9/16"/1 I	底座	18mm	14.287mm	9/16"	34mm	250
TPKXP 18x34-5/8"/1 I	底座	18mm	15.875mm	5/8"	34mm	250
TPKXP 18x34-16/1 I	底座	18mm	16mm		34mm	250
TPKXP 20x40-18/1 I	底座	20mm	18mm		40mm	250
TPKXP 20x40-3/4"/1 I	底座	20mm	19.05mm	3/4"	40mm	250
TPKXP 20x40-20/1 I	底座	20mm	20mm		40mm	250

外管规格在下一页 



底座



## 产品规格

### TopPack XPress 外管

品名	部件类型	内径	内长	适配底座	有效使用长度	数量
TPK 8x42 A	外管	8mm	42mm	TPKXP 8	50	1000
TPK 8x52 A	外管	8mm	52mm	TPKXP 8	60	1000
TPK 8x70 A	外管	8mm	70mm	TPKXP 8	77	1000
TPK 8x85/2 A	外管	8mm	85mm	TPKXP 8	92	2300
TPK 8x97 A	外管	8mm	97mm	TPKXP 8	105	1000
TPK 8x97/2 A	外管	8mm	97mm	TPKXP 8	105	1000
TPK 13x56 A	外管	13mm	56mm	TPKXP 13	66	500
TPK 13x74 A	外管	13mm	74mm	TPKXP 13	84	500
TPK 13x88 A	外管	13mm	88mm	TPKXP 13	98	500
TPK 13x97 A	外管	13mm	97mm	TPKXP 13	108	500
TPK 13x110 A	外管	13mm	110mm	TPKXP 13	120	500
TPK 18x83 A	外管	18mm	83mm	TPKXP 18	98	500
TPK 18x113 A	外管	18mm	113mm	TPKXP 18	129	500
TPK 18x130 A	外管	18mm	130mm	TPKXP 18	144	250
TPK 18x145/2 A	外管	18mm	145mm	TPKXP 18	158	500
TPK 20x89 A	外管	20mm	89mm	TPKXP 20	108	250
TPK 20x130 A	外管	20mm	130mm	TPKXP 20	149	250



#### 包装

底座和外管分开单独装箱



#### 材料


- 外管: 聚丙烯 (PP)
- 底座: 聚乙烯 (PE)




#### 颜色

- 外管为PP半透明
- 底座为PE自然色

#### 有效使用长度



#### 刀柄直径




#### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

#### 标准颜色



# 管中管 TubeInTube



## 双层无菌屏障包装

- 双层无菌屏障包装系统
- 带有无菌屏障及防篡改封闭的内外管
- 创造安全有效的无菌屏障
- 严格保护植入物的功能稳定
- 免去医院灭菌程序
- 优化并简化手术室操作流程
- 节省存储空间

正在开发的产品



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 材质


- 内外管: PETG
- 内部/外部拔塞: PE和TPE的混合材质
- 安全塞: 聚乙烯 (PP)



### 颜色

- PETG透明

### 有效使用长度




### 生产环境

- 洁净房生产

## Product Range


管中管	内管直径	外管直径	总长	螺纹 最小—最大	最大螺纹长
TT 10 040 K*	10	16	97	2.0, 2.5, 3.0, 3.5	40
TT 10 080 K*	10	16	137	4.0, 5.0, 6.0	80
TT 10 160 K*	10	16	217	7.0, 8.0	160

\*规划尺寸: 产品正处于开发阶段




### 骨螺钉尺寸

TubeInTube包装管适用于直径2mm-8mm (螺帽直径2.8mm-10mm), 最大长度160mm的骨螺钉植入物



全新的管中管系列双层无菌屏障包装系统, 免去手术室内的灭菌操作


# 新一代旋转伸缩包装管 TwistPack Plus



**更安全、更便携。拥有人性化旋转锁扣设计的新一代 TwistPack 包装管**

- 广泛的长度调节范围，带来了优秀的适用性
- 杰出的产品保护
- 使用长度可调节，开启闭合十分简易
- 螺旋式卡槽设计，提供稳定的支撑力
- 底部采用六边形设计，防止管体滚动
- 简单易操作
- 安全运输
- 经久耐用并可重复使用
- 可以作为初级或次级包装



 还在为长形或圆柱形的产品寻找包装吗？这里有让您满意的解决方案：调节长度，旋转锁定——完成！

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

外管和内管分开单独装箱，TX85和TX105为底座和外盖组装完成后装箱



### 材质


- 聚丙烯 (PP)
- 聚乙烯 (PE)



### 颜色

- PP半透明
- PE自然色

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

### 标准颜色




## 产品规格

品名	内径	有效使用长度	数量	品名	内径	有效使用长度	数量
TX 10 050	10mm	50 - 70mm	2000	TX 35 050	35mm	50 - 60mm	450
TX 10 080	10mm	80 - 120mm	1700	TX 35 060	35mm	60 - 80mm	600
TX 10 120	10mm	120 - 200mm	1000	TX 35 080	35mm	80 - 120mm	550
TX 13 050	13mm	50 - 70mm	2100	TX 35 120	35mm	120 - 200mm	350
TX 13 080	13mm	80 - 120mm	1300	TX 35 200	35mm	200 - 350mm	250
TX 13 120	13mm	120 - 200mm	1700	TX 35 350	35mm	350 - 620mm	150
TX 13 200	13mm	200 - 350mm	1350	TX 35 500*	35mm	500 - 750mm	250
TX 16 050	16mm	50 - 70mm	1500	TX 35 700*	35mm	700 - 1050mm	150
TX 16 080	16mm	80 - 120mm	2000	TX 40 050	40mm	50 - 60mm	700
TX 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	TX 40 060	40mm	60 - 80mm	600
TX 16 200	16mm	200 - 350mm	1000	TX 40 080	40mm	80 - 120mm	450
TX 16 350	16mm	350 - 620mm	500	TX 40 120	40mm	120 - 200mm	270
TX 16 410	16mm	410 - 770mm	500	TX 40 200	40mm	200 - 350mm	208
TX 20 050	20mm	50 - 70mm	950	TX 40 350	40mm	350 - 620mm	120
TX 20 080	20mm	80 - 120mm	1500	TX 45 050	45mm	50 - 60mm	280
TX 20 120	20mm	120 - 200mm	900	TX 45 060	45mm	60 - 80mm	500
TX 20 200	20mm	200 - 350mm	700	TX 45 080	45mm	80 - 120mm	300
TX 22 050	22mm	50 - 60mm	1000	TX 45 120	45mm	120 - 200mm	250
TX 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	TX 45 200	45mm	200 - 350mm	180
TX 22 120	22mm	120 - 200mm	650	TX 45 350	45mm	350 - 620mm	100
TX 22 200	22mm	200 - 350mm	600	TX 45 500*	45mm	500 - 750mm	180
TX 22 350	22mm	350 - 620mm	390	TX 45 700*	45mm	700 - 1050mm	100
TX 22 410	22mm	410 - 770mm	300	TX 50 050	50mm	50 - 60mm	400
TX 22 500*	22mm	500 - 750mm	600	TX 50 060	50mm	60 - 80mm	350
TX 22 700*	22mm	700 - 1050mm	390	TX 50 080	50mm	80 - 120mm	300
TX 24 050	24mm	50 - 60mm	810	TX 50 120	50mm	120 - 200mm	190
TX 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	TX 50 200	50mm	200 - 350mm	140
TX 24 120	24mm	120 - 200mm	600	TX 50 350	50mm	350 - 620mm	80
TX 24 200	24mm	200 - 350mm	500	TX 55 050	55mm	50mm	400
TX 26 050	26mm	50 - 60mm	800	TX 55 060	55mm	60 - 80mm	200
TX 26 080	26mm	80 - 120mm	900	TX 55 080	55mm	80 - 120mm	200
TX 26 120	26mm	120 - 200mm	550	TX 55 120	55mm	120 - 200mm	160
TX 26 200	26mm	200 - 350mm	450	TX 55 200	55mm	200 - 350mm	110
TX 26 350	26mm	350 - 620mm	260	TX 55 350	55mm	350 - 620mm	68
TX 26 410	26mm	410 - 770mm	200	TX 65 050	65mm	50mm	220
TX 26 500*	26mm	500 - 750mm	450	TX 65 060	65mm	60 - 80mm	220
TX 26 700*	26mm	700 - 1050mm	260	TX 65 080	65mm	80 - 120mm	170
TX 28 050	28mm	50 - 60mm	600	TX 65 120	65mm	120 - 200mm	128
TX 28 080	28mm	80 - 120mm	900	TX 65 200	65mm	200 - 350mm	86
TX 28 120	28mm	120 - 200mm	550	TX 65 350	65mm	350 - 620mm	46
TX 28 200	28mm	200 - 350mm	405	TX 85 080	85mm	80 - 100mm	100
TX 30 050	30mm	50 - 60mm	1000	TX 85 120	85mm	120 - 180mm	65
TX 30 080	30mm	80 - 120mm	750	TX 85 200	85mm	200 - 350mm	36
TX 30 120	30mm	120 - 200mm	450	TX 85 350	85mm	350 - 550mm	20
TX 30 200	30mm	200 - 350mm	320	TX 85 550	85mm	550 - 1000mm	18
TX 30 350	30mm	350 - 620mm	200	TX 105 080	105mm	80 - 100mm	72
TX 30 410	30mm	410 - 770mm	160	TX 105 120	105mm	120 - 180mm	48
				TX 105 200	105mm	200 - 350mm	30

\*由三部分组装而成(两个外管和一个中间部分)

# 家用护理包装盒 Consumer Box



## 带有铰链翻盖和集成锁扣的塑胶包装盒

- 高品质的外观
- 广泛的用途
- 精细抛光的上盖具有高透明度，提供优秀的产品可视效果
- 锁扣集成在包装盒上
- 经久耐用的铰链
- 优秀的表面设计适于印刷和贴标



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



**材质**  
- 聚丙烯 (PP)




**颜色**  
- PP半透明

**内部高度**



**内部尺寸**



**生产环境**

- 多种尺寸可洁净室生产

**标准颜色**




## 产品规格

品名	版本	产品描述	内长	内宽	内高	数量
CB 34x34x8/1	1		32mm	32mm	8mm	1000
CB 56x42x10/1	1		55mm	39mm	10mm	400
CB 68x50x13/1	1		66mm	47mm	13mm	470
CB 95x70x17/1	1		92mm	65mm	17mm	340
CB 95x70x17/3	3	w/ flat lid	92mm	65mm	17mm	340
CB 115x85x26/1	1		111mm	78mm	26mm	172
CB 138x102x30/1	1		134mm	95mm	30mm	88
CB 150x50x30/1	1		147mm	44mm	29mm	180
CB 180x145x45/1	1		173mm	135mm	45mm	80
CB 246x88x20/1	1		244mm	83mm	16mm	100



# 盒盖分体式组合 包装盒 Split Pack®



## 具有独立可拆卸单元的多支装包装系统

- 单支与多支组合的多用途包装系列
- 分体式设计，底盖分离版本  
(SP 4\*40和SP 4\*60为盒盖一体式设计)
- 柄部固定版本：盒盖集成柄部固定结构，用于固定产品
- 可拆分设计，使用灵活简便
- 免去单个产品的包装和再包装流程
- 每个独立单元包括其完整的铰链和按扣均可重复使用
- 简单易操作
- 非常适合堆放和储存



我们所有的产品中唯一允许断裂的包装。适用于对多件带柄工具的运输与保护。

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



### 包装

盒底和盒盖分开单独装箱



### 材质


- 聚丙烯 (PP)



### 颜色

- PP半透明

### 有效使用长度



### 内径



### 生产环境

- 多种尺寸可洁净室生产

### 标准颜色



## 产品规格

### 盒盖分体式组合包装盒 SplitPack®


品名	内分格数	单格直径	内长	数量
SP 4x40/2	10	4mm	42mm	700
SP 6x40/2	10	6mm	42mm	520
SP 6x50/2	10	6mm	50mm	780
SP 6x66/2	10	6mm	66mm	625
SP 6x80/2	10	6mm	80mm	500
SP 6x100/2	10	6mm	103mm	405
SP 8x66/2	10	8mm	67mm	600
SP 8x80/2	10	8mm	82mm	500
SP 8x100/2	10	8mm	104mm	420
SP 8x125/2	10	8mm	126mm	340
SP 10x66/2	10	10mm	67mm	420
SP 10x80/2	10	10mm	82mm	360
SP 10x100/2	10	10mm	104mm	300
SP 10x125/2	10	10mm	126mm	250
SP 12x80/2	5	12mm	85mm	525
SP 12x110/2	5	12mm	114mm	400
SP 16x80/2	5	16mm	84mm	330
SP 16x110/2	5	16mm	114mm	250

### 盒盖分体式组合包装盒 SplitPack® 卡口型

品名	内分格数	单格直径	刀柄直径	内长	数量
SP 6x50-2/2	10	6mm	2mm	50mm	780
SP 6x50-2.35/2	10	6mm	2.35mm	50mm	780
SP 6x50-2.8/2	10	6mm	2.35mm	50mm	780
SP 6x50-3/2	10	6mm	3mm	50mm	780
SP 6x66-2.35/2	10	6mm	2.35mm	66mm	625
SP 6x66-3/2	10	6mm	3mm	66mm	625
SP 8x66-3/2	10	8mm	3mm	67mm	600
SP 10x80-4/2	10	10mm	4mm	82mm	360
SP 10x80-6/2	10	10mm	6mm	82mm	360
SP 16x80-6/2	5	16mm	6mm	84mm	330



# 医用胶布包装 TapePack



具有滚动功能的医用胶布单卷包装

旋开，  
取出，  
使用


- 专用于医用胶布的高品质稳定包装
- 简单地挂在轨道上，适合于节省空间的墙壁组件
- 带滚动功能设计
- 一侧为凹形夹点，另一侧为圆形胶带表面
- 用卡扣机构闭合两个半盖盒体
- 适用于最大直径为70mm、宽度为50mm的胶带卷



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

## 产品规格

品名	尺寸	产品描述
TapePack	86x83x63mm	适用于最大直径为70mm、宽度为50mm的胶带卷



**包装**  
盖体分开单独包装




**材质**  
- ABS

**生产环境**  
- 工业标准

**标准颜色**



# 多用途包装盒 UniBox



## 带有铰链翻盖和安全搭扣的塑胶包装盒

- 带有安全搭扣和铰链翻盖
- 快速高效的包装方式
- 简单易操作
- 安全运输
- 非常适合堆放和存储
- 经久耐用并可重复使用
- 可以作为初级或次级包装



**材质**  
- 聚丙烯 (PP)



**颜色**  
- PP半透明

**内高**



**内部尺寸**



**生产环境**

- 多种尺寸可洁净室生产

**标准颜色**



## 产品规格


### 多用途包装盒 UniBox / 正方形

品名	内长	内宽	内高	数量
UB 22x8/1	22mm	22mm	8mm	1500
UB 35x4/1	37mm	37mm	4mm	1000
UB 35x8/1	36mm	36mm	8mm	1000
UB 35x12/1	35mm	35mm	12mm	1000
UB 35x18/1	35mm	35mm	18mm	750
UB 35x25/1	35mm	35mm	25mm	600
UB 35x40/1	35mm	35mm	40mm	400
UB 47x6/1	49mm	49mm	6mm	750
UB 47x19/1	47mm	47mm	19mm	730
UB 47x40/1	43mm	43mm	40mm	320
UB 58x6/1	63mm	63mm	6mm	450
UB 58x12/1	62mm	62mm	12mm	300
UB 58x25/1	60mm	60mm	25mm	400
UB 58x40/1	58mm	58mm	40mm	330
UB 67x6/1	70mm	70mm	6mm	350
UB 67x12/1	69mm	69mm	12mm	250
UB 67x26/1	67mm	67mm	26mm	300
UB 67x40/1	67mm	67mm	40mm	225
UB 85x6/1	92mm	92mm	6mm	400
UB 85x12/1	91mm	91mm	12mm	250
UB 85x25/1	88mm	88mm	25mm	150
UB 85x40/1	86mm	86mm	40mm	150
UB 100x6/1	105mm	105mm	6mm	300
UB 100x12/1	103mm	103mm	12mm	200
UB 100x25/1	101mm	101mm	25mm	250
UB 100x40/1	100mm	100mm	40mm	110
UB 125x6/1	133mm	133mm	6mm	180
UB 125x12/1	132mm	132mm	12mm	120
UB 125x25/1	130mm	130mm	25mm	150
UB 125x40/1	127mm	127mm	40mm	130
UB 160x6/1	165mm	165mm	6mm	120
UB 160x12/1	164mm	164mm	12mm	90
UB 160x25/1	163mm	163mm	25mm	100
UB 160x40/1	160mm	160mm	40mm	70
UB 200x6/1	208mm	208mm	6mm	80
UB 200x12/1	207mm	207mm	12mm	50
UB 200x25/1	205mm	205mm	25mm	60
UB 200x40/1	200mm	200mm	40mm	40
UB 250x6/1	264mm	264mm	6mm	40
UB 250x12/1	263mm	263mm	12mm	28
UB 250x25/1	260mm	260mm	25mm	35

### 多用途包装盒 UniBox / 长方形

品名	内长	内宽	内高	数量
UB 52x36x5/1	52mm	36mm	5mm	1200
UB 18x55x7/1	55mm	18mm	7mm	1000
UB 18x55x25/1	55mm	18mm	25mm	500
UB 18x69x7/1	69mm	18mm	7mm	1000
UB 18x69x25/1	69mm	18mm	25mm	500
UB 69x45x26/1	69mm	45mm	26mm	350
UB 69x45x41/1	69mm	45mm	41mm	225
UB 31x82x11/1	82mm	31mm	11mm	650
UB 31x82x40/1	82mm	31mm	40mm	330
UB 53x107x18/1	107mm	53mm	18mm	250
UB 53x107x40/1	107mm	53mm	40mm	180
UB 59x126x22/1	126mm	59mm	22mm	140
UB 59x126x40/1	126mm	59mm	40mm	120
UB 82x138x27/1	138mm	82mm	27mm	90
UB 82x138x40/1	138mm	82mm	40mm	60

# 玫瑰包装箱 ErgoLine系列



## 为销售展示设计的高端功能性塑胶包装箱

- 现代感的设计给人以强烈的视觉冲击
- 通过多种颜色组合, 和各种内部吸塑或泡棉内衬的设计选项, 达到对特定市场或产品的个性化需求
- 箱体外壳可定制印刷或浮雕公司标志
- 抛光表面适合贴标
- 可选的透明盖配置特别适合展示产品
- 提手符合人体工程学, 可选“柔软触感”版本
- 隐形铰链, 稳固的集成式箱脚
- 非常适合堆放和储存
- 可重复使用



现代化的外观结合高端的功能性——成就了这款自成一派的优秀包装箱

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。



**包装**  
组套包装



**材料**

- 聚丙烯 (PP)
- 标准版带有抛光面贴标区



**颜色**


- 尺寸为“M” & “L”的标准色: 黑色、红色、蓝色、银灰色、PP半透明
- 尺寸为“S”的标准色: PP半透明
- 锁扣为黑色、蓝色、红色、银灰色或PP半透明
- 可根据客户需求提供更多色彩组合




**配件**

- 可定制泡棉内衬, 敬请垂询

**内部深度**



**内部尺寸**



180 - 421 mm

**生产环境**

- 工业标准

**标准颜色**



## 产品规格

### 玫瑰包装箱 ErgoLine系列

品名	外宽	外高	外深	内宽	内高	内深	数量
RCEL 125 S	197mm	167mm	23mm	180mm	125mm	18mm	45
RCEL 125 SM	197mm	167mm	35mm	180mm	125mm	30mm	30
RCEL 125 M	197mm	167mm	47mm	180mm	125mm	42mm	22
RCEL 155 S	244mm	207mm	29mm	225mm	155mm	23mm	30
RCEL 155 SM	244mm	207mm	44mm	225mm	155mm	38mm	20
RCEL 155 M	244mm	207mm	59mm	225mm	155mm	53mm	15
RCEL 175 S	275mm	231mm	31mm	255mm	175mm	26mm	30
RCEL 175 SM	275mm	231mm	48mm	255mm	175mm	43mm	20
RCEL 175 M	275mm	231mm	65mm	255mm	175mm	60mm	15
RCEL 195 S	307mm	260mm	35mm	284mm	195mm	30mm	40
RCEL 195 SM	307mm	260mm	55mm	284mm	195mm	48mm	25
RCEL 195 M	307mm	260mm	74mm	284mm	195mm	66mm	18
RCEL 220 S	346mm	292mm	39mm	320mm	220mm	34mm	28
RCEL 220 SM	346mm	292mm	62mm	320mm	220mm	56mm	18
RCEL 220 M	346mm	292mm	84mm	320mm	220mm	78mm	13
RCEL 250 M	393mm	331mm	95mm	365mm	250mm	90mm	8
RCEL 290 M	456mm	384mm	110mm	421mm	290mm	100mm	5
RCEL 290 ML	456mm	384mm	127mm	421mm	290mm	116mm	4
RCEL 290 L	456mm	384mm	144mm	421mm	290mm	132mm	4


首字母为盖, 第二字母为底; 例如: SM=盖尺寸S和底尺寸M。

### 玫瑰包装箱 ErgoLine系列 泡棉内衬

品名	适用于	高度	数量	品名	适用于	高度	数量
SE Burl RCEL 125/10	RCEL 125	10mm	1	SE flat foam RCEL 125/10	RCEL 125	10mm	1
SE Burl RCEL 125/15	RCEL 125	15mm	1	SE flat foam RCEL 125/15	RCEL 125	15mm	1
SE Burl RCEL 125/20	RCEL 125	20mm	1	SE flat foam RCEL 125/20	RCEL 125	20mm	1
SE Burl RCEL 155/10	RCEL 155	10mm	1	SE flat foam RCEL 155/10	RCEL 155	10mm	1
SE Burl RCEL 155/15	RCEL 155	15mm	1	SE flat foam RCEL 155/15	RCEL 155	15mm	1
SE Burl RCEL 155/20	RCEL 155	20mm	1	SE flat foam RCEL 155/20	RCEL 155	20mm	1
SE Burl RCEL 155/25	RCEL 155	25mm	1	SE flat foam RCEL 155/25	RCEL 155	25mm	1
SE Burl RCEL 175/10	RCEL 175	10mm	1	SE flat foam RCEL 175/10	RCEL 175	10mm	1
SE Burl RCEL 175/15	RCEL 175	15mm	1	SE flat foam RCEL 175/15	RCEL 175	15mm	1
SE Burl RCEL 175/25	RCEL 175	25mm	1	SE flat foam RCEL 175/30	RCEL 175	30mm	1
SE Burl RCEL 175/30	RCEL 175	30mm	1	SE flat foam RCEL 195/15	RCEL 195	15mm	1
SE Burl RCEL 195/15	RCEL 195	15mm	1	SE flat foam RCEL 195/20	RCEL 195	20mm	1
SE Burl RCEL 195/30	RCEL 195	30mm	1	SE flat foam RCEL 195/30	RCEL 195	30mm	1
SE Burl RCEL 195/35	RCEL 195	35mm	1	SE flat foam RCEL 195/35	RCEL 195	35mm	1
SE Burl RCEL 220/15	RCEL 220	15mm	1	SE flat foam RCEL 220/15	RCEL 220	15mm	1
SE Burl RCEL 220/20	RCEL 220	20mm	1	SE flat foam RCEL 220/25	RCEL 220	25mm	1
SE Burl RCEL 220/30	RCEL 220	30mm	1	SE flat foam RCEL 220/35	RCEL 220	35mm	1
SE Burl RCEL 220/35	RCEL 220	35mm	1	SE flat foam RCEL 220/40	RCEL 220	40mm	1
SE Burl RCEL 220/40	RCEL 220	40mm	1	SE flat foam RCEL 250/25	RCEL 250	25mm	1
SE Burl RCEL 250/40	RCEL 250	40mm	1	SE flat foam RCEL 250/45	RCEL 250	45mm	1
SE Burl RCEL 250/50	RCEL 250	50mm	1	SE flat foam RCEL 290/50	RCEL 290	50mm	1
SE Burl RCEL 290/40	RCEL 290	40mm	1	SE flat foam RCEL 290/65	RCEL 290	65mm	1
SE Burl RCEL 290/50	RCEL 290	50mm	1	SE flat foam RCEL 290/25	RCEL 290 L	25mm	1
SE Burl RCEL 290/60	RCEL 290	60mm	1	SE flat foam RCEL 290/25	RCEL 290 M	25mm	1



# 玫瑰包装箱 Pro Tec 系列




## 专为保护您的产品而设计的塑胶包装箱



- 高品质与技术设计结合的包装箱，可防止外壳弯曲或扭曲
- 通过多种颜色组合，和各种内部吸塑或泡棉内衬的设计选项，达到对特定市场或产品的个性化需求
- 箱体外壳可定制印刷或浮雕公司标志
- 可选的透明盖配置特别适合展示产品
- 经久耐用的高品质锁扣可实现180度开合
- 隐形铰链，稳固的集成式箱脚
- 特殊的定位点确保安全堆放和储存
- 可重复使用



 集优越的产品展示与防护于一体

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

### 包装 组套包装



### 包装

- 聚丙烯 (PP)
- 标准版带有抛光面贴标区



### 颜色


- 标准色：盒盖为黑色或PP半透明，锁扣为黑色或红色
- RC-PT 105：一体式锁扣盒盖，锁扣和盒盖颜色相同
- 可根据客户需求提供更多色彩组合



### 配件


- 可定制泡棉内衬，敬请垂询

### 内部深度



35 - 156 mm

### 内部尺寸



175 - 434 mm

### 生产环境

- 工业标准

### 标准颜色



## 产品规格

### 玫瑰包装箱 ProTec系列

品名	外宽	外高	外深	内宽	内高	内深	数量
RCPT 105 M	187mm	143mm	42mm	175mm	105mm	35mm	28
RCPT 136 M	240mm	183mm	48mm	228mm	136mm	42mm	24
RCPT 161 L	262mm	210mm	72mm	244mm	161mm	66mm	10
RCPT 175 M	275mm	225mm	84mm	261mm	175mm	77mm	9
RCPT 222 S	338mm	273mm	84mm	326mm	222mm	77mm	12
RCPT 222 SM	338mm	273mm	123mm	326mm	222mm	116mm	8
RCPT 222 M	338mm	273mm	163mm	326mm	222mm	156mm	6
RCPT 237 M	395mm	295mm	107mm	382mm	237mm	100mm	5
RCPT 296 M	456mm	357mm	140mm	434mm	296mm	132mm	4

### 玫瑰包装箱 ProTec系列 泡棉内衬

品名	形状	适用于	外高	数量
SE Burl RCPT 105/10	波浪形泡棉	RCPT 105	10mm	1
SE Burl RCPT 105/15	波浪形泡棉	RCPT 105	15mm	1
SE Burl RCPT 105/20	波浪形泡棉	RCPT 105	20mm	1
SE Burl RCPT 136/20	波浪形泡棉	RCPT 136	20mm	1
SE Burl RCPT 161/30	波浪形泡棉	RCPT 161	30mm	1
SE Burl RCPT 175/35	波浪形泡棉	RCPT 175	35mm	1
SE Burl RCPT 175/40	波浪形泡棉	RCPT 175	40mm	1
SE Burl RCPT 222/25	波浪形泡棉	RCPT 222	25mm	1
SE Burl RCPT 222/35	波浪形泡棉	RCPT 222	35mm	1
SE Burl RCPT 222/40	波浪形泡棉	RCPT 222	40mm	1
SE Burl RCPT 222/50	波浪形泡棉	RCPT 222	50mm	1
SE Burl RCPT 222/60	波浪形泡棉	RCPT 222	50mm	1
SE Burl RCPT 237/50	波浪形泡棉	RCPT 237	50mm	1
SE Burl RCPT 296/25	波浪形泡棉	RCPT 296	25mm	1
SE Burl RCPT 296/40	波浪形泡棉	RCPT 296	40mm	1
SE Burl RCPT 296/60	波浪形泡棉	RCPT 296	60mm	1
SE Flat foam RCPT 105/10	平面形泡棉	RCPT 105	10mm	1
SE Flat foam RCPT 105/20	平面形泡棉	RCPT 105	20mm	1
SE Flat foam RCPT 136/15	平面形泡棉	RCPT 136	15mm	1
SE Flat foam RCPT 136/20	平面形泡棉	RCPT 136	20mm	1
SE Flat foam RCPT 161/15	平面形泡棉	RCPT 161	15mm	1
SE Flat foam RCPT 161/30	平面形泡棉	RCPT 161	30mm	1
SE Flat foam RCPT 175/25	平面形泡棉	RCPT 175	25mm	1
SE Flat foam RCPT 175/35	平面形泡棉	RCPT 175	35mm	1
SE Flat foam RCPT 222/20	平面形泡棉	RCPT 222	20mm	1
SE Flat foam RCPT 222/35	平面形泡棉	RCPT 222	35mm	1
SE Flat foam RCPT 222/50	平面形泡棉	RCPT 222	50mm	1
SE Flat foam RCPT 222/75	平面形泡棉	RCPT 222	75mm	1
SE Flat foam RCPT 237/35	平面形泡棉	RCPT 237	35mm	1
SE Flat foam RCPT 237/50	平面形泡棉	RCPT 237	50mm	1
SE Flat foam RCPT 296/25	平面形泡棉	RCPT 296	25mm	1
SE Flat foam RCPT 296/40	平面形泡棉	RCPT 296	40mm	1
SE Flat foam RCPT 296/60	平面形泡棉	RCPT 296	60mm	1

# 组合式收纳系统 AQRADO®

如需少量定制个性化抽屉组合，  
敬请垂询

多功能抽屉式存储系统，采用模块化设计，  
可以在数秒内安装完成

- 广泛的产品范围满足个性化应用
- 适用于各种型号的抽屉
- 整洁的物品收纳意味着快速高效的工作
- 为工具和仪器提供优越保护
- 除了通用的应用场合，多样的模块化设计也适用于特殊应用，例如实验室设备、文具等
- 底板可切割成以24毫米为基础的各种尺寸
- 抗腐蚀



**包装**

各种部件用纸箱单独包装



**材质**

- ABS抗冲击材料




**颜色**

- 标准色：黑色、灰色

**外高**



**外部尺寸**




**生产环境**

- 工业标准

**标准颜色**



小小的抽屉也能大有  
所为——如果能保  
持一切井井有条



制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

## 产品规格

### AQRADO 组合套装

品名	产品描述	外长	外宽	外高	数量
AQ-Set 5443	12 个模块+底板	600mm	408mm	24mm	1
AQ-Set 5444	11 个模块+底板	600mm	576mm	48mm	1
AQ-Set 5445	20 个模块+底板	600mm	600mm	48mm	1
AQ-Set 5446	24 个模块+底板	528mm	480mm	24mm	1

### AQRADO 模块

品名	产品描述	外长	外宽	外高	数量
AQ-Multi 0102	3 格隔间的立体组合模式	192mm	96mm	24mm	84
AQ-Multi 0103	2 格隔间的立体组合模式	288mm	96mm	24mm	56
AQ-Multi 0113	8 格隔间的立体组合模式	192mm	144mm	24mm	56
AQ-Uni 0100		96mm	48mm	24mm	120
AQ-Uni 0101		96mm	96mm	24mm	60
AQ-Uni 0104		192mm	96mm	24mm	84
AQ-Uni 0105		96mm	96mm	48mm	84
AQ-Uni 0106		192mm	96mm	48mm	72
AQ-Uni 0107		240mm	96mm	48mm	57
AQ-Uni 0108		288mm	96mm	48mm	48
AQ-Uni 0109		336mm	96mm	48mm	39
AQ-Uni 0110		288mm	96mm	24mm	56
AQ-Uni 0111		144mm	96mm	48mm	56
AQ-Uni 0112		144mm	96mm	24mm	40
AQ-Uni 0114		384mm	144mm	48mm	24
AQ-Uni 0115		336mm	240mm	48mm	15
AQ-Uni 0116		144mm	144mm	48mm	64
AQ-Uni 0117		192mm	144mm	48mm	48
AQ-Uni 0118	带5分格的模块	144mm	144mm	48mm	64
AQ-Uni 0119	带7分格的模块	192mm	144mm	48mm	48
AQ-Uni 0120	带15分格的模块	384mm	144mm	48mm	24
AQ-Uni 0121		192mm	72mm	48mm	56
AQ-Uni 0122		192mm	72mm	24mm	40
AQ-Vario 1114	8分格的模块	192mm	48mm	24mm	60
AQ-Vario 1115	8分格的模块	192mm	73mm	24mm	40
AQ-Vario 1116	3分格的模块	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1117	2分格的模块	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1118	1分格的模块	73mm	48mm	24mm	80
AQ-Vario 1119	1分格的模块	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1121	1分格的模块	92mm	72mm	48mm	32
AQ-Vario 1122	1分格的模块	92mm	72mm	24mm	80

Vario模块：需要两部分组合使用

配件规格请看下一页 

## 产品规格

### AQURADO 配件

品名	产品描述	外长	外宽	外高	数量
AQ-Extra 4100	切割导向器				25
AQ-Extra 4101	多用途刀				60
AQ-Extra 4102	双面胶 (6片)				25
AQ-Extra 4103	双面胶 (34片)				50
AQ-Extra 4104	标签选项卡 (垂直)	45mm	13mm		50
AQ-Extra 4105	标签选项卡 (水平)	48mm	15mm		50
AQ-Extra 4107	固定支架				20
AQ-Extra 4390	组装套件				10
AQ-Extra 4400	盒盖	96mm	96mm		10
AQ-Extra 4401	盒盖	96mm	48mm		10
AQ-Extra 4402	盒盖	144mm	96mm		10
AQ-Extra 4403	盒盖	192mm	96mm		10
AQ-Extra 4500	分隔片			60mm	10
AQ-Extra 4501	分隔片			100mm	10

### AQURADO 底板

品名	外长	外宽	数量
AQ-Base 3907	1584mm	624mm	16



#### 包装

各种部件用纸箱单独包装



#### 材质

- ABS抗冲击材料




#### 颜色

- 标准色: 黑色、灰色

#### 外高



#### 外部尺寸



73 - 384 mm

#### 生产环境

- 工业标准

#### 标准颜色





總部  
德國

## 生产基地

### 德国

#### rose plastic medical packaging GmbH

Rupolzer Straße 30  
88138 Hergensweiler/Lindau  
电话: +49 8388 92345-0  
info@rose-medipack.de

### 美国

#### rose plastic medical packaging USA LLLP

P.O. Box 210, California, PA 15419  
545 Technology Drive, Coal Center, PA 15423  
电话: +1 724 938 8530  
info@rose-medipack.us

### 中国

#### 玫瑰塑胶 (昆山) 有限公司

周市镇 东辉路101号  
江苏省昆山市  
电话: +86 512 5766 7700  
info@rose-plastic.cn

### 巴西

#### rose plastic Brasil Embalagens Plásticas Ltda.

Av. Garabed Gananim 514, Jardim Topázio  
CEP 18087-340 Sorocaba SP  
电话: +55 15 3142 3050  
info@rose-plastic.com.br

### 印度

#### rose plastic India Pvt. Ltd.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802  
Maharashtra - India  
电话: +91 21 6929 9151  
info@rose-plastic.in

## 分公司

### 英国

#### rose plastic UK Ltd.

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer  
Business Park, Rotherham, S60 1EN  
电话: +44 1709 7217 94  
info@rose-plastic.co.uk

### 法国

#### rose plastic France S.A.R.L.

Parc d'Activités du Rotey  
73460 Notre Dame des Millières  
电话: +33 479 3848 01  
info@rose-plastic.fr

### 西班牙

#### rose plastic Iberia, S.L.U.

P.A.E. Ibarbarri, Pab. 15B  
48940 Leioa (Vizcaya)  
电话: + 34 94 480 66 61  
info@rose-plastic.es

### 韩国

#### rose plastic Korea Co., Ltd.

Bucheon Techno Park 402-B01, B02,  
Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu,  
Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502  
电话: +82 32 324-8332  
info@rose-plastic.kr

### 意大利

#### rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103  
20017 Rho (MI)  
电话: +39 02 9390 9450  
info@rose-plastic.it



12/2023