



塑胶包装管TelePack

带有棘齿长度调节机构圆形可伸缩包装管

材料

→ 聚丙烯 (PP)

产品规格

→ 透明聚丙烯材料

→ 外部部件和内部部件分开包装

生产环境

→ 可采用洁净室生产，可生产多种尺寸的产品



TelePack的产品特性

- 长度伸缩可调节，棘齿机构可锁定长度延伸位置
- 末端为方形造型，可防止滚动
- 通用于不同尺寸的产品
- 为您的产品提供保护，确保产品安全
- 可快速高效完成包装
- 快速便捷的操作
- 安全运输
- 可用作初级或次级包装

制造商必须提供包装与待包装医疗器械相结合的适用性证明。

产品型号: 圆形伸缩包装管 TelePack

生产环境


 Cleanroom production  Industrial standard / Cleanroom production upon request

品名	内径	有效使用长度 (可调节)	包装单位	生产环境
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	3200	
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	4000	
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3200	
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3000	
TP 9 040	9mm	40 - 65mm	2000	
TP 9 065	9mm	65 - 110mm	2000	
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	2900	
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	1500	
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3500	
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3500	
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	2000	
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	2000	
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	2100	
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	2100	
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	2200	
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	2200	
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	2800	
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	2800	
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	1600	
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	1600	
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	1500	
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	1500	
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	1700	
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	1700	
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	2000	
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	2000	
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	1200	
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	1200	
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	1700	
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	1700	
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	1000	

品名	内径	有效使用长度 (可调节)	包装单位	生产环境
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	1000	
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	1500	
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	1500	
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000	
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000	
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	900	
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	900	
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	800	
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	800	
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	750	
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	750	
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	1900	
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	1900	
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	1200	
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	1200	
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	800	
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	800	
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	650	
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	650	
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	1700	
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	1700	
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	850	
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	850	
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	550	
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	550	
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	500	
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	500	
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	1400	
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	1400	
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	800	
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	800	

圆形伸缩包装管 TelePack

品名	内径	有效使用长度(可调节)	包装单位	生产环境
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	500	
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	500	
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	450	
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	450	
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	1200	
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	1200	
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	650	
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	650	
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	400	
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	400	

品名	内径	有效使用长度(可调节)	包装单位	生产环境
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	400	
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	400	
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	1000	
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	1000	
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	650	
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	650	
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	400	
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	400	
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	350	
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	350	